

VETRO-3

MADE IN CHINA HECHO EN CHINA



RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA REFACCIONES CONSULTE A UN ESPECIALISTA. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

Conserve este manual para futuras referencias.

www.premiatapro.com



Precauciones de uso

- Compruebe que la fuente de alimentación local cumple con los requisitos de voltaje del producto, y el protector de fuga y sobrecorriente cumplen los requisitos de carga.
- No utilice el cable de alimentación con una capa aislante dañada, y no pase el cable a otros alambres.
- Las luces y las linternas utilizan refrigeración de viento fuerte, fácilmente se acumula polvo, debe limpiarse una vez al mes, especialmente la ventilación de calor, de lo contrario se bloqueará por el polvo ocasionando una pobre disipación de calor, haciendo que las luces y linternas no funcionen adecuadamente.
- Al instalar las luces y linternas, los tornillos de fijación deben apretarse y agregar una cuerda de seguridad, verificándola regularmente.
- Al instalar y posicionar las luces y linternas, cualquier punto en la superficie de las luces y linternas no deben estar conectadas con cualquier objeto flamable o explosivo. La distancia mínima debe ser de 10 metros y de irradiación 2.5 metros. No instale las luces y linterna sobre una superficie con material combustible.
- Se recomienda no exceder las 10 horas de trabajo continuo de las luces y linternas, y el intervalo entre las luces con trabajo continuo no debe ser menos de 10 minutos, de lo contrario las luces no pueden activarse normalmente debido a la protección contra sobrecalentamiento
- El tiempo de cierre de la válvula del interruptor no debe exceder los 5 minutos. Si la luz necesita estar cerrada por un largo tiempo, utilice el canal de control del monitor de luz para apagarla.
- Para garantizar que múltiples luces y linternas cumplan mejor con los efectos de escena, no deben estar en una escena incompleta, es decir, para iniciar la siguiente escena, es recomendable no exceder 3 minutos en el mismo estado, para asegurar la sincronización de las múltiples luces y linternas.
- En el proceso de uso, si las luces y linternas no trabajan normalmente, deje de utilizarlos para prevenir que ocurran otras fallas.



Canales DMX

Channel	Features	Description
1	0-255	X motor operation
2	0-255	Y motor operation
3	0-255	Dimming
4	0-255	Strobe
5	Color plate	
	0-159	Fixed color
	160-255	Color flow
6	Pattern plate 1	
	0-219	Fixed pattern
	220-255	Pattern water
7	0-255	Pattern rotation
8	11-249	Pattern jitter
9	Pattern plate 2	
	0-219	Fixed pattern
	220-255	Pattern water
10	11-249	Pattern jitter
11	0-255	Focusing
12	0-255	Prism rotation
13	0-255	XY speed
14	0-255	X fine tuning
15	0-255	Y fine tuning
16	150-200	Reset

POLIZA DE GARANTIA

nbre:	
nicilio:	
lucto:	
na de compra:	

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: -

CONDICIONES

- 1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.
- 2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantia tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

CENTRO DE SERVICIO MEXICO (TODA LA REPUBLICA MEXICANA) PONIENTE 128 # 645 COL. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO D.F. C.P. 02300 TEL: (55) 53684249

www.premiatapro.com