


FULMINE-360

MANUAL DE USUARIO



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



CUIDADO



RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE
UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA
REFACCIONES CONSULTE A UN
ESPECIALISTA.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.



Conserve este manual para futuras referencias.



Especificaciones

LED alto poder y bajo consumo

Fuente de Luz:

SMD5730 LED Blanco

SMD5050 RGB 3 in 1 -144LEDS

Modos de operacion: Automatico, DMX512 maestro/esclavo , Audio Rítmico

0-100 dimmer,

Canales:7/13/148

Effect	DISPLY	Function
Channel mode	7/13/148CH	7/13/148ch
Master/Slave	SLNA	Master, Slave
Sound mode	SOUN	SO 0-----SO16 (16 effects)
		SE00-----SE99 sound sensitivity
Auto mode	AUTO	AU 0-----AU16 (16effects)
		SP00-----SP99 (AUTO speed)
LED	LED	ON/OFF(DIP on/off))
DISP	DISP	DIP positive and negative
Ver	V10	

MODO: 7 CANALES

Channel	DMX Value	Function
1CH	000-255	SMD5730 All dimming of strobe
2CH	000-255	SMD5730 Strobe speed
3CH	000-255	SMD5050 All dimming
4CH	000-255	SMD5050 strobe speed
5CH	000-255	SMD5050--R dimming
6CH	000-255	SMD5050--G dimming
7CH	000-255	SMD5050--B dimming



MODO: 13 CANALES

Channel	DMX Value	Function
1CH	000-255	SMD5730All dimming of strobe
2CH	000-005 strobe open	SMD5730 Strobe speed (1HZ-----20HZ)
	006-255 strobe slow-- fast	
3CH	000-255	FLASH Duration(0ms---510ms)
4CH	000-255	SMD5050All dimming
5CH	000-255	SMD5050strobe speed
6CH	000-255	SMD5050--R dimming
7CH	000-255	SMD5050--G dimming
8CH	000-255	SMD5050--B dimming
9CH	000-255	16 effects
10CH	000-255	Effects speed
11CH	000-255	SMD5050 color change and flow effect
12CH	000-255	SMD5050 washer color choose
13CH	0-127-255	SMD5050 A and B panel change

Channel	DMX Value	Function
1CH	000-255	SMD5730 All dimming of strobe
2CH	000-255	SMD5730 Strobe speed
3CH	000-255	SMD5050 All dimming
4CH	000-255	SMD5050 Strobe speed
5CH	000-255	SMD5050 (1R) dimming
6CH	000-255	SMD5050 (1G) dimming
7CH	000-255	SMD5050 (1B) dimming
8CH	000-255	SMD5050 (2R) dimming
9CH	000-255	SMD5050 (2G) dimming
10CH	000-255	SMD5050 (2B) dimming
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
146CH	000-255	SMD5050 (48R) dimming
147CH	000-255	SMD5050 (48G) dimming
148CH	000-255	SMD5050 (48B) dimming

POLIZA DE GARANTIA

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - _____

CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**CENTRO DE SERVICIO MEXICO
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
PONIENTE 128 # 645 COL. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO. DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F. C.P. 02300
TEL: (55) 53684249**

www.premiatapro.com