



OCCHIO BLU



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE
UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA
REFACCIONES CONSULTE A UN
ESPECIALISTA.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias.



MENU

Channel Mode	17CH, Channel selection
Show Mode	SOUND AUTO, Effect selection
Slave Mode	MASTER, Slave, MASTER and Slave selection
Blackout	YES, NO, Standby Mode
Sound State	ON, OFF
Sensitivity	of Sound Sense (0 off, 100 most sensitive)
Pan Inverse	YES, NO Inverse
Tilt1 Inverse	YES, NO
Tilt2 Inverse	YES, NO
Tilt3 Inverse	YES, NO
Tilt4 Inverse	YES, NO
Tilt5 Inverse	YES, NO
Tilt6 Inverse	YES, NO
Back Light	ON, OFF
Auto Test	
Fixture Time	0 -- 9999 Machine usage time
Firmware Version	V104
Defaults	YES, NO, Restore factory settings
System Reset	YES, NO

DMX Channel Function

Channel		Function
1	0 - 255	X-axis motor stroke
2	0 - 255	X-axis motor speed
3	0 - 255	Y1-axis motor travel
4	0 - 255	Y2-axis motor travel
5	0 - 255	Y3-axis motor travel
6	0 - 255	Y4-axis motor travel
7	0 - 255	Y5-axis motor travel
8	0 - 255	Y6-axis motor travel
9	0 - 255	Y-axis motor speed
10	0 - 127	Shut off
	128 - 255	Turn on
11	0 - 9	Stroboscopic-free
	10 - 255	stroboscopic speed from slow to fast
12	0 - 127	Turn off
	128 - 255	Turn on
13	0 - 127	Turn off
	128 - 255	Turn on



Channel		Function
14	0 - 127	Turn off
	128 - 255	Turn on
15	0 - 127	Turn off
	128 - 255	Turn on
16	0 - 127	Turn off
	128 - 255	Turn on
17	0 - 127	Turn off
	128 - 255	Turn on

Motor fine-tuning function operation

Press the menu key "MENU" and enter the menu. Press the key "ENTER" for at least 3 seconds. The menu interface shows "Pan Offserset" (X-axis motor fine-tuning). Press the key to adjust the motor position within the value - 127 - 127, then press the key to save the fine-tuning value you set.

BARRA LASER

Doble Servomotor Alto Rendimiento

Protección: IP20

Modo Control: Audioritmico, Automático, Esclavo/Maestro

Sistema Enfriamiento: Convección Forzada

Alimentación: AC100-240v

POLIZA DE GARANTIA

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - _____

CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**CENTRO DE SERVICIO MEXICO
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
PONIENTE 128 # 645 COL. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO. DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F. C.P. 02300
TEL: (55) 53684249**

www.premiatapro.com